# Pilarka stołowa Scheppach HS120o 230V 2,2KW fi 315mm




Producent: SCHEPPACH

Nr produktu: SCH3901302915

Dostępność: jest

2395.78 zł (z VAT)

- Wysokowydajny silnik indukcyjny 2800 Wat (230 V~; 2200 Wat)
- Wysokość cięcia 83 mm
- Stabilny, powlekany proszkowo stojak stalowy z ocynkowanym stołem roboczym
- Standardowe przedłużenie stołu – stosowane również jako poszerzenie stołu
- Osłona tarczy z wężem odciągowym
- Wygodne ustawienie wysokości cięcia za pomocą dużego pokrętła
- Trwała tarcza tnąca HW 315 mm dla niezmiennych i precyzyjnych rezultatów cięcia
- Osłona tarczy dla maksymalnego bezpieczeństwa pracy
- Stabilna równoległa listwa oporowa

- Składane pokrętła oraz stabilne urządzenie jezdne umożliwiają wygodny transport

Wymiary D x S x W 1720 x 560 x 1100 mm
Prędkość obrotowa silnika 2800 min-1
Tarcza tnąca Ø 315 mm
Wielkość stołu 800 x 550 mm
Wysokość stołu 800 mm
Wys. cięcia pod kątem 90° 83 mm
Wys. cięcia pod kątem 45° 49 mm
Silnik 230 V~
Moc silnika 2200 W

Scheppach to producent sprzętu wykorzystywanego przy profesjonalnej i hobbystycznej obróbce drewna, narzędzi spalinowych, czy systemów przechowywania. Marka z niemieckim rodowodem dostarcza m.in. piły ukosowe i stołowe, heblarki czy stołowe szlifierki tarczowe, które doceniają zarówno małe zakłady produkcyjne, jak i majsterkowicze. Szeroki asortyment, maszyny produkowane w zgodzie z najwyższymi normami bezpieczeństwa i konkurencyjna cena to znaki rozpoznawcze Scheppach.

| | |
|---|---|
| **Nr produktu** | SCH3901302915 |
| **Kod EAN** | 4046664004929 |
| **Gwarancja** | 2 lata |

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
Orzymuj informację o nowościach,promocjach i wyprzedażach

LANGE ŁUKASZUK
Newsletter

REGULAMINY

Pliki Cookies
Polityka prywatności www
Polityka prywatności B2B
Regulamin strefy B2B
Ogólne warunki sprzedaży
Regulamin konkursu
Zasady świadczenia usługi Newsletter
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

B2B

Logowanie

Rejestracja

## KONTAKT

"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Byków, ul. Wrocławska 43
55-095 Mirków
tel. +48 71 39 80 800
fax +48 71 39 80 802
firma@langelukaszuk.pl

Projekt i wykonanie strony:

